



Záměr: Z/2025/54571
Řízení: R/2025/62747
Č.j.: R/2025/62747/4

Dne: 23.05.2025

Úřad: Městský úřad Vsetín - DOSS
Svárov 1080
75501 Vsetín

Adresát:
Rozdělovník

75sb29d

Vyřizuje: Erika Rafajová
Tel: 571491707

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Městský úřad Vsetín, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 11 odst. d) a § 15 písm. a) zákona č. 148/2023 Sb. o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) na základě žádosti ze dne 24.03.2025 o vydání jednotného environmentálního stanoviska, kterou podal Jaroslav Závodný, IČ: 64137813, se sídlem Lásky 1458, 755 01 Vsetín, zastupující Obec Lidečko, IČ: 00304042 se sídlem Lidečko 467, 756 12 Lidečko (dále jen „žadatel“) pro záměr nazvaný **„Prodloužení splaškové kanalizace včetně kanalizačních odbočení v obci Lidečko“** na pozemcích p. č. 2556/2 (zahrada), 2556/4, 2557/3, 4169/25, 4169/26 (ostatní plocha), p. č. st. 553, st.554, st.555 (zastavěná plocha a nádvoří) v **k. ú Lidečko**, dle dokumentace zpracované Jaroslavem Závodným, ČKAIT: 1301028,



odpovědným projektantem Ing. Romanou Kašparovou, ČKAIT: 1301560, datum: 03/2025 (dále jen „záměr“), vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO:

Záměr nazvaný „**Prodloužení splaškové kanalizace včetně kanalizačních odbočení v obci Lidečko**“ na pozemcích p. č. 2556/2 (zahrada), 2556/4, 2557/3, 4169/25, 4169/26 (ostatní plocha), p. č. st. 553, st.554, st.555 (zastavěná plocha a nádvoří) v **k. ú Lidečko** je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný za těchto podmínek:**

1. Stavba splaškové kanalizace je podmíněna opevněním levého břehu Senice, která je v této lokalitě neupravený vodní tok. Stavba opevnění břehu bude součástí samostatné dokumentace, kde bude navrženo podrobné řešení stabilizace břehu
2. O zahájení stavebních prací bude v dostatečném časovém předstihu min. 7 dnů informováno Povodí Moravy, s.p. provoz Valašské Meziříčí.
3. Po skončení prací bude v tištěné i digitální formě zasláno zaměření skutečného provedení stavby správci toku - Povodí Moravy, s.p. provoz Valašské Meziříčí.
4. Správci toku bude trvale umožněn (zůstane zachován) přístup (příjezd) k vodnímu toku v prostoru revizní šachty RŠ-4. Kanalizace bude v tomto místě zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k jejímu poškození pojezdem stavebních mechanismů správce toku (25 tun)
5. Nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Používané mechanizační stroje a prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.

Odůvodnění



Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolení podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Městský úřad Vsetín, obdržel dne 24.03.2025 žádost, kterou podal Jaroslav Závodný, IČ: 64137813, se sídlem Lásky 1458, 755 01 Vsetín, zastupující Obec Lidečko, IČ: 00304042 se sídlem Lidečko 467, 756 12 Lidečko, o vydání jednotného environmentálního stanoviska pro povolení záměru nazvaného „Prodloužení splaškové kanalizace včetně kanalizačních odbočení v obci Lidečko“ na pozemcích p. č. 2556/2 (zahrada), 2556/4, 2557/3, 4169/25, 4169/26 (ostatní plocha), p. č. st. 553, 554, 555 (zastavěná plocha a nádvoří) v k. ú Lidečko.

Byla předložena dokumentace zpracovaná Jaroslavem Závodným ČKAIT: 1301028, odpovědným projektantem Ing. Romanou Kašparovou, ČKAIT: 1301560, ČKAIT: 1301028, datum: 03/2025 (dále jen „záměr“) a plná moc uzavřená mezi Obcí Lidečko, IČ: 00304042 se sídlem Lidečko 467, 756 12 Lidečko a Jaroslavem Závodným, IČ: 64137813, se sídlem Lásky 1458, 755 01 Vsetín ze dne 04.03.2025.

Městský úřad Vsetín, po prostudování žádosti a přiložené dokumentace, dospěl k závěru, že podaná žádost nebyla úplná a neumožňovala věcné posouzení záměru, proto byl žadatel dne 16.04.2025 vyzván písemností č.j.: R/2025/62747/2 podle § 3 odst. 3 zákona o JES, ve znění pozdějších předpisů, k doplnění žádosti. Žádost byla doplněna dne 25.04.2025 o požadované podklady.

Předmětem záměru je stavba kanalizace umožňující odvedení splaškových odpadních vod od 5 rodinných domů do stávající splaškové kanalizace napojené na ČOV Lidečko. Trasa je navržena po volně přístupných pozemcích v místní komunikaci. Délka splaškové kanalizace z plastových trub DN 200, SN 10: 106,0 m, celková délka odbočení splaškové kanalizace (4 ks) z plastových trub DN 150 : 25,0 m, kapacitní průtok kanalizace při navrženém spádu 0,83 %:



38 l/s. Napojení bude provedeno na stávající splaškovou kanalizaci ukončenou koncovou revizní šachtou na pozemku parc. č. 4169/25.

Odpady:

17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 – 130 m³, 17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 – 1 t.

S veškerými vzniklými odpady bude nakládáno v souladu s platným zákonem o odpadech.

Příslušný orgán dospěl k závěru, že záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, lze vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko a záměr lze při respektování stanovených podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat.

Předmětným záměrem budou dotčeny následující složky životního prostředí:

- Vodoprávní úřad dle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
- Orgán ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů

Posouzení jednotlivými dotčenými orgány:

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný **vodoprávní úřad** příslušný podle § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon") a místně příslušný podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) posoudil předloženou projektovou dokumentaci k žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska a vyhodnotil, že jsou dotčeny jeho zájmy vyplývající z ustanovení § 17 odst. 1 písm a), c) a e) vodního zákona, a v souladu s ustanovením § 149 správního řádu, uvedený záměr považuje z hlediska vodního zákona **za přípustný za podmínek:**



1. Stavba splaškové kanalizace je podmíněna opevněním levého břehu Senice, která je v této lokalitě neupravený vodní tok. Stavba opevnění břehu bude součástí samostatné dokumentace, kde bude navrženo podrobné řešení stabilizace břehu
2. O zahájení stavebních prací bude v dostatečném časovém předstihu min. 7 dnů informováno Povodí Moravy, s.p. provoz Valašské Meziříčí.
3. Po skončení prací bude v tištěné i digitální formě zasláno zaměření skutečného provedení stavby správci toku - Povodí Moravy, s.p. provoz Valašské Meziříčí.
4. Správci toku bude trvale umožněn (zůstane zachován) přístup (příjezd) k vodnímu toku v prostoru revizní šachty RŠ-4. Kanalizace bude v tomto místě zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k jejímu poškození pojezdem stavebních mechanismů správce toku (25 tun)
5. Nesmí dojít ke znečištění povrchových a podzemních vod stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Používané mechanizační stroje a prostředky musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.

Odůvodnění podmínek vodoprávního úřadu

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudil předloženou projektovou dokumentaci k žádosti o vydání jednotného environmentálního stanoviska a vyhodnotil, že jsou dotčeny jeho zájmy vyplývající z ustanovení § 17 odst. 1 písm a), c) a e) vodního zákona.

Předmětem PD je prodloužení splaškové kanalizace v délce cca 106 m osazené revizními šachtami a 5 ks kanalizačních odbočení k RD ukončených plastovými přípojkovými šachtami v celkové délce 25,0 m. Kanalizace je ukončena na obecní ČOV. Kanalizace bude vedena v souběhu se STL plynovodem a dojde ke



křížení STL plynovodu a přípojek, domovních přípojek dešťové kanalizace a obecní dešťové kanalizace.

Stavba kanalizace bude navazovat na stavbu opěrné stěny opevnění břehu vodního toku Senice (Podmíněnou investicí bude výstavba opevnění, opěrné zdi levého břehu Senice). S ohledem na výstavbu opěrné stěny a opevnění, která bude předcházet výstavbě kanalizace, nebude vybudovaná kanalizace při zvýšených průtocích ohrožena.

Stavební záměr se nachází v souběhu s levým břehem VVT Senice – IDVT 1010015, v ochranném pásmu III stupně povrchového zdroje Vsetínská Bečva Valašské Meziříčí a v CHOPAV Vsetínských Vrchy a v záplavovém území toku Senice v rozlivu Q5-Q100.

Povodí vodního útvaru povrchových vod: „Senice od pramene po tok Pozděchůvka“ MOV_0620

K žádosti o JES byly doloženy doklady v souladu s ustanovením § 8 a přílohou č. 7 k vyhlášce č. 429/2024 Sb., o formulářích žádostí předkládaných vodoprávnímu úřadu a formuláři návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, a to:

- Dokumentace pro vydání společného povolení stavby z 03/2025 s názvem „Prodloužení splaškové kanalizace včetně kanalizačních odbočení v obci Lidečko“, kterou vypracoval Jaroslav Závodný, IČO: 64137813, odpovědný projektant je Ing. Romana Kašparová, Huslenky 744, ČKAIT 1301560.

- Plná moc k zastupování pro Jaroslava Závodného ze dne 4.3.2025

- Stanovisko správce povodí a správce významného vodního toku Senice - Povodí Moravy, s. p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, který vydal dne 23.4.2025 k záměru souhlasné stanovisko č.j. PM-13610/2025/5203/Kol za podmínek:

1. Stavba splaškové kanalizace je podmíněna opevněním levého břehu Senice, která je v této lokalitě neupravený vodní tok. Upozorňujeme, že přirozené koryto takového toku může měnit svůj směr, podélný sklon a příčný profil. V případě postupné změny koryta vodního toku a



ohrožení sousedních nemovitostí je možné provést úpravu toku vodním dílem. Vodní zákon však tuto povinnost nikomu neukládá, tzn., že úpravu toku při potenciálním ohrožení sousedních nemovitostí provedou jejich vlastníci na vlastní náklady, po projednání se správcem toku a příslušným vodoprávním úřadem.

2. Zahájení stavebních prací požadujeme v dostatečném časovém předstihu min. 7 dnů informovat Povodí Moravy, s.p. provoz Valašské Meziříčí tel. 571686091, nebo technika provozu Mgr. Pavla Sušně tel. 571685095, mob.602 581 855, email.: provozvalmez@pmo.cz.
3. Po skončení prací požadujeme zaslat v tištěné i dig. formě zaměření skutečného provedení stavby.
4. Správci toku bude trvale umožněn (zůstane zachován) přístup (příjezd) k vodnímu toku v prostoru revizní šachty RŠ-4. Kanalizace bude v tomto místě zabezpečena tak, aby nemohlo dojít k jejímu poškození pojezdem stavebních mechanismů správce toku (25 tun)

Vodoprávní úřad vyhodnotil požadavky stanoviska Povodí Moravy č.j. PM-13610/2025/5203/Kol ze dne 23.4.2025 tak, že jeho podmínky byly v přiměřeném rozsahu zapracovány do závazného stanoviska vodoprávního úřadu v rámci JES. Podmínka č. 4 Povodí Moravy je taktéž zohledněna předloženou projektovou dokumentací.

Při posuzování předmětné stavby se zájmy chráněnými vodním zákonem bylo zjištěno, že souhlasné závazné stanovisko vodoprávního úřadu lze udělit za výše uvedených podmínek.

Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Z hlediska zájmů daných Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje je uvedený záměr možný.



Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany **zemědělského půdního fondu** dle ust. § 13 odst. 1 písm. a), dle § 15 a dle § 9 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen zákon o ochraně ZPF), ve znění pozdějších předpisů, ve smyslu ust. § 149 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po posouzení projektové dokumentace dospěl k závěru, že předmětný záměr není v rozporu se zájmy chráněnými zákonem o ochraně ZPF, a je tímto **přípustný bez podmínek**.

Předmětným záměrem bude dočasně do jednoho roku dotčen pozemek p. č. 2556/2 v k. ú. Lidečko, který je součástí zemědělského půdního fondu dle § 1 odst. 2 zákona o ochraně ZPF. Dle projektové dokumentace záměru (napojení prodloužení splaškové kanalizace) a jeho umístění v místní komunikaci zastavěného území lze předpokládat, že nebudou ohroženy zájmy chráněné zákonem o ochraně ZPF, proto orgán ochrany zemědělského půdního fondu nebude stanovovat podmínky nezbytné k zajištění ochrany zemědělského půdního fondu. Taktéž nebude orgán ochrany zemědělského půdního fondu udělovat souhlas k odnětí dle § 9 odst. 8 zákona o ochraně ZPF, neboť dle ust. § 9 odst. 2 písm. d) tohoto zákona souhlasu není třeba, má-li být ze zemědělského půdního fondu odňata zemědělská půda k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu. Nadále je však třeba dodržovat zásady ochrany ZPF dle § 4 a § 8 zákona o ochraně ZPF a vyhlášky č. 271/2019 Sb., o stanovení postupů k zajištění ochrany ZPF.

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán veřejné správy v oblasti **odpadového hospodářství** podle § 146 odst. 3 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), **není dotčen**.

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán na úseku odpadového hospodářství po prostudování předložené projektové



dokumentace dospěl k závěru, že předložený záměr nevyžaduje. závazné stanovisko podle § 146 odst. 3 písm. a) ani vyjádření podle § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán **ochrany přírody** podle § 75 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, **není dotčen.**

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán ochrany přírody po prostudování předložené projektové dokumentace dospěl k závěru, že vzhledem k navrhovanému řešení nedojde k rozporu se zájmy chráněnými zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Záměr nevyžaduje závazné stanovisko orgánu ochrany přírody podle § 4 odst. 2, § 8 odst. 1 ani § 12 odst. 2 téhož zákona.

Upozornění dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů:

Při realizaci záměru „Prodloužení splaškové kanalizace včetně kanalizačních odbočení v obci Lidečko“ na pozemcích p. č. 2556/2 (zahrada), 2556/4, 2557/3, 4169/25, 4169/26 (ostatní plocha), p. č. st. 553, 554, 555 (zastavěná plocha a nádvoří) v k.ú. Lidečko, bude dodržena norma ČSN 83 9061 (2006): Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích a arboristický standard SPPK A01 002:2017 Ochrana dřevin při stavební činnosti (<https://standardy.nature.cz/seznam-standardu/>).

Městský úřad Vsetín, odbor životního prostředí, jako příslušný orgán státní správy **lesů** podle § 47 odst. 1 písm. a) § 48 odst. 2 písm. c), odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen “lesní zákon”), ve smyslu § 149 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, **není dotčen.**



Po důkladném prostudování projektové dokumentace správní orgán dospěl k závěru, že posuzovaným záměrem nejsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a nedotýká se zájmů chráněných lesním zákonem. Předložený záměr nevyžaduje souhlas orgánu státní správy lesů s dělením lesních pozemků dle § 12 odst. 3 lesního zákona, nevyžaduje souhlas orgánu státní správy lesů k umístění záměru dle § 14 odst. 2 lesního zákona ani nebude vedeno řízení o odnětí nebo omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa dle § 16 lesního zákona. Na základě uvedeného správní orgán není zmocněn k vydání závazného stanoviska k předloženému záměru.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

- souhlasu ke stavbám a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona podle § 17 odst. 1 písm. a), c) a e) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení:

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Vyvěšeno dne:



razítko a podpis oprávněné osoby

Sejmuto dne:

razítko a podpis oprávněné osoby

Podepsáno dle data v el.podpisu.

.....

Rozdělovník:

zástupce žadatele

Jaroslav Závodný, Lávky 1458, 75501 Vsetín

k vyvěšení na úřední desku po dobu 15 dní

Městský úřad Vsetín - odbor vnitřní správy, Svárov 1080, 75501
Vsetín

na vědomí

Obec Lidečko, č.p. 467, 75612